

24 inç LCD Monitör Görüntüleme Ünitesi

MT-24-L



Özellikler


- Gerçek renkli ekran ve mükemmel renk üretimi.
- Geniş görüş açısı: 178° (H)/ 178° (V) .
- Hiçbir görüş açısından renk kayması yok.
- Kullanımı basit olan özel menü tasarımı.
- 7*24 çalışma ve daha düşük güç tüketimi desteği.
- Sinyali uyarlanabilir şekilde tanıma.
- VESA stand braketi.
- Çoklu dil desteği.
- Parlak ve canlı bir video için yüksek kaliteli dijital işleme.
- Ekipman ömrünü uzatmak için profesyonel termal tasarım.
- Ekran mavi ışığı azaltabilir, gözleri koruyabilir.
- Dalgalanma olmadan, ekran titremesini ortadan kaldırmak için DC ile yumuşak karartma kullanın.

- Üç tarafı süper ince tasarım, minimum genişlik 2,8 mm olabilir.
- Yüksek ışık geçirgenliği, homojen parlaklık, zengin renk, geniş renk gamı.


Spesifikasyonlar

Panel	Açıklama
Arka Işık	LED
Panel Boyutu	24"
Piksel Aralığı (H x V) (mm)	0.2745 x 0.2745
Çözüm	1920 x 1080
Renk Desteği	16.7 M
Parlaklık (cd/m ²)	250
Kontrast Oranı	3000:1
Yenileme Hızı	60 Hz
Yanıt Süresi (ms)	7
İzleme Açısı (H/V)	Yatay 178° ,Dikey 178°
Operasyon Saati	24/7
Arayüz	Açıklama
Video Girişi	1 x VGA, 1 x HDMI
VESA	Açıklama
VESA (mm)	100 x 100
OSD	Açıklama
Çoklu Dil	8 (İngilizce, Fransa, İspanyolca, Almanca, , Kore, Japonca, Basitleştirilmiş Çince)
Genel	Açıklama
Giriş Voltajı	DC 12 V, 2 A
Tipik Güç Tüketimi (W)	≤24 (Açık)
Bekleme Güç Tüketimi (W)	≤0.5 (Bekleme)
Ürün Boyutları (W x H x D) (mm)	541.8 x 412.6 x 200.0 (Kaideli)
Paket Boyutları (W x H x D) (mm)	606 x 405 x 125
Ağırlık (Kg)	Net Weight: 3.3 Gross Weight: 4.1
Çalışma Sıcaklığı	0° C ~ 40° C
Çalışma Nemi	20% ~ 85% (Yoğuşma Yok)
Depolama Sıcaklık	-10° C ~ 50° C
Depolama Nemi	10% ~ 90% (Yoğuşma Yok)
Standart	HDMI Kablosu, Adaptör, Kaide, Hızlı Kılavuz

Boyutlar



Arayüz



Zhejiang Uniview Teknolojileri A.Ş., Ltd.

No. 369, Xietong Yolu, Xixiang Alt bölgesi, Binjiang Bölgesi, Hangzhou Şehri, 310051, Zhejiang Eyaleti, Çin

E-posta: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2023-2024 Zhejiang Uniview Teknolojileri A.Ş., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

*Ürün özellikleri ve bulunabilirliği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*En iyi çabalarımıza rağmen, bu belgede teknik veya yazım hataları olabilir. Uniview bu tür hatalardan sorumlu tutulamaz ve bu belgenin içeriğini önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.